

SITUAZIONE COMUNALE

- Fabbisogno comunale ordinario netto da soddisfare
- Disponibilità comunale
  (Quantitativi da ambiti pianificati in area vincolata dal PTCP e in area non vincolata, da interventi di rinaturazione e da nuovi interventi idraulici)

SITUAZIONE DEL POLO ESTRATTIVO

- Quantitativi già scavati
- Residui rispetto alla pianificazione precedente
- Incrementi previsti dal PIAE 2011
- Potenzialità massima

QUANTITATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI BACINI IDRICI PREVISTI DAL PTCP

- 1.100.000 m^3
- 1.200.000 m^3

SCALE DI RIFERIMENTO

- 100.000 m^3
- 1.000.000 m^3
- 5.000.000 m^3

- > 10.000 m^3/km
- 5.000 - 10.000 m^3/km
- < 5.000 m^3/km

SCELTE PROGETTUALI

- Fabbisogni per usi industriali da soddisfare
- Poli estrattivi previsti dal PIAE

- Flussi polo fabbisogno (i vettori non sono indicativi della viabilità realmente utilizzata)
- Confini comunali
- Confine provinciale

PROVINCIA DI PIACENZA

Settore sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica

PIAE 2011

PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

CONTRODEDUZIONI

Val.S.A.T.

Assessore:	avv.	Patrizia Barbieri
Dirigente del Settore:	dott.	Davide Marenghi
Responsabile del Piano:	dott.	Davide Marenghi
Gruppo di progetto:	dott.	Adalgisa Torselli
	dott.	Giuseppe Bongiorni
	dott.	Roberto Buschi
	dott.	Fausta Casadei
	dott.	Fabio Panizzari
	dott.	Cesarina Raschiani
	geom.	Enrica Sogni
		Gabriella Garilli
		Elena Schiavi
		Elena Visai
		Valeria Costantino
		Rosella Caldini

Tavola VST_1.2

FABBISOGNI - DISPONIBILITA'

Scala 1:50.000

adottato con deliberazione C.P. n.23 del 26.03.2012

controdedotto con deliberazione C.P. n.90 del 12.10.2012

Ottobre 2012